

Dispositivo Applicable su

Motozada

Motocultor

Fresador Agrícola



FRESA y TRITURA

En una sola pasada



Basta un solo un Paso para:
Fresar, Triturar,
y Remazclar todo,
Manteniendo la Fresa siempre
limpia y Eficiente
sin ningún tipo de broza
atascada entre las piezas
rotantes.



Fácil De Instalar

El Dispositivo Rotocut está compuesto de Lamas Patentadas que van instaladas al grupo de fresas/cuchillas

Gracias a su forma, la maleza no va anredarse en el grupo de fresado causando un aumento del consumo, Rotura mecánica y pérdida de tiempo

La maleza será desmenuzada y Remezclada al terreno con efecto "Fertilizante" evitando el atasco del grupo fresado que tendríamos que impiar manualmente



Adaptado a Todos Los Terrenos

Gracias a la notable resistencia y Funcionalidad, nos permite trabajar al maximo todo tipo de terrenos, incluso Los que presentan piedras.



Fresa y Tritur en una Solo Pasada

Mayor Pulverización del Terreno

Minor Esfuerzo Mecánico

Ahorro de Tiempo y Combustible

No tendrás que limpiar más el grupo fresador manualmente

Adaptado a Todos Los Terrenos

Fácil De Montar


Senza Rotocut

Senza Rotocut

Rotocut

Antes

Después



MODELLI

Motocultivatore



Motozappa



ROTOcut^{UP}

Premlado en el Concurso Internacional De Novedad Técnica

“Dispositivo para Máquinas Motoazadas y Motocultivadores para instalar en el rotor fresador que van fijados a las cuchillas. Realiza la doble función, estabiliza la máquina y mantiene libre el rotor de embozamiento debido al acumulo De terreno humedo o hierba.”



MODELO

TALADRO

Motozada

Agujero 10

Motozada

Agujero 8

Motocultivador

Agujero 10

Motocultivador

Agujero 8

Escoge tu tamaño de taladro

Para establecer el agujero, verifica con que llave se puede aflojar el tornillo de las cichillas.

Si el tornillo se afloja con llave 17 el taladro es de 10

Si el tornillo se afloja con llave 13 el taladro es de 8



Rotocut^{UP}

ROTOcut^{UP}



Rotocut^{UP}

www.rotocut.eu

MADE IN ITALY